

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Мосинжпроект»



Свидетельства саморегулируемых организаций
НП дорожных проектных организаций «РОДОС» от 15.01.2015
№0381.04-2009-7701885820-П-077
НП «Центризыскания» от 22.01.2015 №1002.05-2009-7701885820-И-003
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015

**Западный участок
Третьего пересадочного контура,
станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская»**

2 этап: «Участок линии от ст. «Нижние Мневники» до ст. «Можайская»
2.9 этап: "6-й путь тупиков за ст. "Нижние Мневники"

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №9555м

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 7 Мероприятия по охране окружающей среды.

**Книга 10. Мероприятия по охране растительного мира.
Дендрологическая часть.
Дождевая канализация на ст. «Можайская», ст. «Терехово»**

12-4011-Л-П-2Э-МОРМ-ДП10

Том 7.10

2020

Согласовано			
Инов. № подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №	

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Мосинжпроект»



Свидетельства саморегулируемых организаций:
НП дорожных проектных организаций «РОДОС» от 15.01.2015
№0381.04-2009-7701885820-П-077НП «Центризыскания» от 22.01.2015
№1002.05-2009-7701885820-И-003
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015

**Западный участок
Третьего пересадочного контура,
станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская»**

2 этап: «Участок линии от ст. «Нижние Мневники» до ст. «Можайская»
2.9 этап: "6-й путь тупиков за ст. "Нижние Мневники"

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №9555м

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 7 Мероприятия по охране окружающей среды.

**Книга 10. Мероприятия по охране растительного мира.
Дендрологическая часть.
Дождевая канализация на ст. «Можайская», ст. «Терехово»**

12-4011-Л-П-2Э-МОРМ-ДП10

Том 7.10

**Заместитель генерального директора
по проектированию**

Р.Х. Черкесов

Руководитель по проектированию

Ю.Ю. Гусаков

2020

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. И дата			
Инв. № подл.			

**Общество с ограниченной ответственностью
«Институт по изысканиям и проектированию транспортных и инженерных
сооружений «Мосинжпроект»**



Регистрационный № 238 в реестре членов саморегулируемой организации
«Союз дорожных проектных организаций «РОДОС»
Регистрационный № 712 в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая
организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям
для строительства «Центризыскания»

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Заказчик – АО «Мосинжпроект»

КОНТРАКТ № 9555м

**«Западный участок
Третьего пересадочного контура,
станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская».**

**2 этап: «Участок линии от ст. «Нижние Мневники» до ст. «Можайская»
2.9 этап: "6-й путь тупиков за ст. "Нижние Мневники"**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 7 Мероприятия по охране окружающей среды.

**Книга 10. Мероприятия по охране растительного мира.
Дендрологическая часть.
Дождевая канализация на ст. «Можайская», ст. «Терехово»**

Цифровой код объекта ИМ-12-4011-Л-П-2Э

12-4011-Л-П-2Э-МОРМ-ДП10

Том 7.10

2020

Общество с ограниченной ответственностью
«Институт по изысканиям и проектированию транспортных и инженерных
сооружений «Мосинжпроект»



Регистрационный № 238 в реестре членов саморегулируемой организации
«Союз дорожных проектных организаций «РОДОС»
Регистрационный № 712 в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая
организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям
для строительства «Центризыскания»

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Заказчик – АО «Мосинжпроект»

КОНТРАКТ № 9555м

**«Западный участок
Третьего пересадочного контура,
станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская».**

2 этап: «Участок линии от ст. «Нижние Мневники» до ст. «Можайская»

2.9 этап: "6-й путь тупиков за ст. "Нижние Мневники"

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 7 Мероприятия по охране окружающей среды.

**Книга 10. Мероприятия по охране растительного мира.
Дендрологическая часть.
Дождевая канализация на ст. «Можайская», ст. «Терехово»**

Цифровой код объекта ИМ-12-4011-Л-П-2Э

12-4011-Л-П-2Э-МОРМ-ДП10

Том 7.10




Начальник мастерской №8

Злобин П.С.

Главный инженер проекта

Павлова Е.И.

2020

Номер п/п	Обозначение документа	Наименование документа		Версия	Дата последнего изменения
1	7.10 ИМ-12-4011- Л-П-2Э-МОРМ- ДП10.pdf	Раздел 7. «Мероприятия по охране окружающей среды». Книга 10. Мероприятия по охране растительного мира. Дендрологическая часть. Дождевая канализация на ст. «Можайская», ст. «Терехово»		2	31.08.2020
Разработал		Рохлина Е.М.		31.08.2020	
Проверил		Попов С.С.		31.08.2020	
Глав. спец.		Павлова Е.И.		31.08.2020	
Н. контроль		Павлова Ю.И.		31.08.2020	
Начальник Мастерской №8		Злобин П.С.		31.08.2020	
Информационно- удостоверяющий лист		ИУЛ-01-02	Лист	Листов	
			1	1	

Согласовано			

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №	

Разрешение		Обозначение		12-4011-Л-П-2Э-МОРМ-ДП10		Том 7.10		
08-2020		Наименование объекта строительства		«Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская»- станция метро «Можайская». 2 этап: «Участок линии от ст. «Нижние Мневники» до ст. «Можайская» Городская канализация на ст. «Можайская», ст. «Терехово»				
Изм.	Лист	Содержание изменения			Код	Примечание		
1		Изменен № ИУЛ , в том 7.10вставлен лист изменений.			2			
Изм. внес	Рохлина			ООО «ИНСТИТУТ МОСИНЖПРОЕКТ»			Лист	Листов
Составил	Павлова						1	1
Глав. спец.	Павлова							

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

«Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская». Этап 2: «Участок линии от ст. «Нижние Мневники до ст. «Можайская»
Дождевая канализация на ст. «Можайская», ст «Терехово»

Целью данного проекта является выпуск дендрологической части подраздела «мероприятия по охране растительного мира» проекта «Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская». Этап 2: «Участок линии от ст. «Нижние Мневники до ст. «Можайская» Дождевая канализация на ст. «Можайская», ст «Терехово»

Характеристика трассы, района строительства:

Дождевая канализация к ст. Можайская находится в Западном административном округе г. Москвы. Место проведения работ к ст. «Можайская» на пересечении Кастанаевской улицы и Рублевского шоссе характеризуется существующей жилой застройкой и наличием подземных инженерных коммуникаций. Дождевая канализация к ст. Терехово находится в Северо-Западном административном округе. Место проведения работ к ст. «Терехово» характеризуется отсутствием существующей жилой застройки.

Зеленые насаждения не затрагивают территорий природных комплексов и ООПТ.

Характеристика зеленых насаждений:

Зеленые насаждения по проекту представлены лиственными деревьями и кустарниками следующего породного состава: вяз, клен ясенелистный, тополь,

Площадь обследуемой территории составила – **1,01 га.**

Итого по перечетной ведомости № 249:

Итого: 33 дерев. и 34 куст.; из них:

сохранить: 1 дерев. и 0 куст.

вырубить: 32 дерев. и 34 куст.

Из вырубаемых:

Самосев и Поросль: 15 дерев. и 34 куст.

На графической части данного заказа, на листе 1 зеленые насаждения отсутствуют, по причине обследования территории ранее. И вырубки зеленых насаждений под площадку метро. Все зеленые насаждения находятся на листе 2 и ранее не учитывались.

Согласовано			

Взам. инв. №	
Подп. И дата	
Инв. № подл.	

						12-4011-Л-П-2Э-МОРМ-ДП10-пз		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Глав. спец.	Павлова					Стадия	Лист	Листов
Дендролог	Рохлина					П	1	1
						 МОСИНЖПРОЕКТ Мастерская №8		
						Пояснительная записка		

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

"Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро "Хорошевская"-станция метро "Можайская". 2 этап: "Участок линии от ст. "Нижние Мневники" до ст. "Можайская". Дождевая канализация на ст. "Можайская", ст. "Терехово". 12-4011-Л-П-29-МОРМ-ДП10 Перечетная ведомость №249

Коэфф.поправки на местополож.(1,0- 2,5- 4,0) (КМ) -	1,00	(КВ) Коэфф.поправки на водоохр. ценность (1,0-2,0) -	1,00	Коэфф.индексации стоимости строительных работ	6,8100
Коэфф.благоустройства (1,2- 1,5- 3,3) (КБ) -	3,30	Коэфф.увелич.ст-ти комп.озеленения.(1,0- 2,0)-	1,00	Коэфф.,учитывающий затраты на проектирование	1,05

№№ п/п	Наименование пород	Кол-во в шт.		Диаметр, см	Воз- раст, лет	Высота м	Характеристика состояния зеленых насаждений	Заклю- чение	Компенса- ционная стоимость	Примечание обязательное заполнение!
		Дере- вьев	Кустар- ников							
1	Клен ясенелистный	10		10 - 14		9 - 11	удовлетв.; с порослью; загущ. посадка	Вырубить	143294,50	удовлетв.
2	Тополь	2		16 - 22		14 - 15	удовлетв.; сухие ветви	Вырубить	28658,90	удовлетв.
3	Самосев до 8 см.	15		6 - 8		8 - 9	самосев; 1-многоств.; с порослью	Вырубить	Без компенсац.	самосев
4	поросль		34			1 - 5	поросль;	Вырубить	Без компенсац.	поросль
5	Вяз	1		6 - 14		11	удовлетв.; 3х-ств.	Сохранить		удовлетв.
6	Клен ясенелистный	5		12 - 24		11 - 12	неудовлетв.; наклон. отдельные стволы.	Вырубить	71647,25	неудовлетв.
	Итого:	33	34		травяного покрова			КВ.М		
	Пересадить				в т.ч. площадь			КВ.М		
	Сохранить	1			Компенсационная стоимость		за шт. деревьев		243600,65 руб.	
	Вырубить	32	34				за шт. кустарников		руб.	
	из них:						за кв. м. трав. покров		руб.	
	за компенсацию	17					Всего		243600,65 руб.	
в т.ч. хвойные					Стоимость компенсационного озеленения:		деревья		1270452,13 руб.	
	лиственные I гр.						кустарники		руб.	
	лиственные II гр.						трав. покров		руб.	
	лиственные III гр.						Всего		1270452,13 руб.	
	без компенсац.	15	34		Высаживается по проекту благоустройства		деревьев			шт.
	аварийное						кустарников			шт.

№№ п/п	Наименование пород	Кол-во в шт.		Диаметр, см см	Воз- раст, лет	Высота м	Характеристика состояния зеленых насаждений	Заклю- чение	Компенса- ционная стоимость	Примечание обязательное заполнение!
		Дере- вьев	Кустар- ников							
	сухостой				Создается по проекту благоустройства:			газонов		кв. м.
	поросль и само- сев листв. пород	15	34							
	5-ти м зона									

Примечание: при пересадке многоствольных деревьев второстепенные стволы вырубаются.

Дендролог проектного института

Руководитель группы:


Начальник М 8


06.07.2020

Дата _____



 (ф.и.о.) **Рохлина Е.М**

 (ф.и.о.) **Навлова Е.И.**

 (ф.и.о.) **Злобин П.С.**

[illegible]

[illegible]

